

白生地一覧

品番	品名	巾(cm)	m/反	加工	蛍光	番手	混率(%)	センター	耳	写真
1207	アムンゼン	112	110	オフシル晒	×	40×40	綿100	PIN	普通耳	○
MR229	市松格子	92	110	シルケット晒	○	30×20	綿100	クリップ	普通耳	
3100	オックス	92	110	シルケット晒	○	20//×16	綿100	クリップ	普通耳	
P2016	〃	116	110	シルケット晒	○	20//×16	綿100	クリップ	普通耳	○
152	〃	152	50	シルケット晒	○	20//×16	綿100	クリップ	普通耳	
9820	デュエットガーゼ	112	110	オフシル晒	×	40×40+20	綿100	クリップ	房耳	
9820	〃	138	110	オフシル晒	×	40×40+20	綿100	クリップ	房耳	○
4850	二重ガーゼ(ダブルガーゼ)	112	120	晒	○	40×40	綿100	クリップ	普通耳	○
4850KB	二重ガーゼ(ダブルガーゼ)	115	120	オフ晒 抗菌・防臭	×	40×40	綿100	PIN	房耳	○
M002	アムンゼン二重ガーゼ	114	110	オフシル晒	×	40×40	綿100	クリップ	房耳	○
W4900	三重ガーゼ(トリプルガーゼ)	114	60	オフシル晒	×	40×40	綿100	PIN	普通耳	○
4110	110本ガーゼ	48インチ	240	晒	○	40×40	綿100	クリップ	房耳	○
480	80本ガーゼ	49インチ	240	晒	○	40×40	綿100	クリップ	普通耳	○
49/80	ガーゼ 丸巻	49インチ	240	晒 糊付き	×	40×40	綿100	クリップ	房耳	
5514	カツラギ	92	80	キャラコ晒	×	14×14	綿100	クリップ	普通耳	
20	〃	92	70	シルケット晒	○	20×20	綿100	クリップ	普通耳	○
5533(20)	〃	114	110	シルケット晒	○	20×20	綿100	クリップ	普通耳	
30	金巾(シャーテイング)	72	110	晒	○	30×30	綿100	クリップ	普通耳	
302	〃	72	110	晒 糊付き	×	30×30	綿100	クリップ	普通耳	
2002	〃	73	100	和晒	-	30×30	綿100	クリップ	普通耳	
3100	〃	92	110	シルケット晒	○	30×36	綿100	クリップ	普通耳	○
3100	〃	92	110	晒	○	30×36	綿100	クリップ	普通耳	
LB3600	〃	92	110	キャラコ晒	×	30×36	綿100	クリップ	普通耳	
3110	〃	105	130	晒	○	30×30	綿100	クリップ	普通耳	
3110	〃	108	130	シルケット晒	○	30×30	綿100	クリップ	普通耳	
1000	寒冷紗	110	100	晒	○	40×40	綿100	クリップ	普通耳	
TM68	キャンバス 変り織	92	60	シルケット晒	○	10×10	綿100	クリップ	普通耳	
1010	キャンバス	114	60	シルケット晒	○	10×10	綿100	クリップ	普通耳	○
3309	キャンブリック	112	110	シルケット晒	○	40×40	綿100	クリップ	普通耳	○
5530	9A	92	80	キャラコ晒	×	16×16	綿100	クリップ	普通耳	
-	〃	92	30	和晒	-	16×16	綿100	クリップ	普通耳	
4034	コンパス	110	120	晒	○	40×40	綿100	クリップ	普通耳	
4035AA	〃	114	110	晒	○	40×40	綿100	クリップ	普通耳	○
4131N	〃	45インチ	110	シルケット晒	○	40×40	綿100	PIN	房耳	
0081	サザンクロス	92	110	シルケット晒	○	30×20	綿100	クリップ	普通耳	
0081	〃	106	110	シルケット晒	○	30×20	綿100	クリップ	普通耳	
118	〃	118	110	シルケット晒	○	30×20	綿100	クリップ	普通耳	○
7342	CB(ポプリン)	114	110	シルケット晒	○	21×21	綿100	クリップ	普通耳	○
4086	七宝バックン	98	110	オフシル晒	×	40×40	綿100	PIN	普通耳	
4043	シャークスキン	92	120	シルケット晒	○	40///×40/3	綿100	クリップ	普通耳	○
50000	〃	110	110	シルケット晒	○	40///×40/3	綿100	クリップ	普通耳	
40136B	ジャガード 薔薇柄	112	110	シルケット晒	○	40×40	綿100	クリップ	普通耳	
-	シャンタン	71.5	110	シルケット晒	○	30×20	綿100	クリップ	普通耳	

白生地一覧

品番	品名	巾(cm)	m/反	加工	蛍光	番手	混率(%)	センター	耳	写真
-	〃	75	110	シルケツ晒	○	30×20	綿100	クリップ	普通耳	
-	〃	92	110	シルケツ晒	○	30×20	綿100	クリップ	普通耳	
-	〃	106	110	シルケツ晒	○	30×20	綿100	クリップ	普通耳	○
-	〃	118	110	シルケツ晒	○	30×20	綿100	クリップ	普通耳	
-	〃	126	110	シルケツ晒	○	30×20	綿100	クリップ	普通耳	
-	〃	130	110	シルケツ晒	○	30×20	綿100	クリップ	普通耳	
800	芯地	102	110	晒	○	20×20	綿100	PIN	房耳	○
3635SL	金巾スラブ	71.5	110	シルケツ晒	○	40×40	綿100	クリップ	普通耳	
3935	スラブ	92	65	シルケツ晒	○	16×16+16SL	綿100	クリップ	房耳	
1212	〃	92	50	シルケツ晒	○	10/2×5SL	綿100	クリップ	普通耳	
1604	〃	92	100	シルケツ晒	○	20×10SL	綿100	クリップ	普通耳	
-	格子スラブ	100	100	シルケツ晒	○	40×12SL+40×12SL	綿100	クリップ	房耳	
35	スラブ 薄手	103	50	シルケツ晒	○	10/2×10SL	綿100	クリップ	普通耳	
4850	スラブ	108	100	オフシル晒	×	20×10SL	綿100	クリップ	普通耳	
CF4316	綿麻スラブクロス	115	110	シルケツ晒	○	C40+16SL×C70F30+C16SL	綿90/麻10	PIN	房耳	○
1212	スラブ	120	50	シルケツ晒	○	10/2×5SL	綿100	クリップ	房耳	○
MR305	タッサー	75	110	シルケツ晒	○	40×20//	綿100	クリップ	普通耳	
3850	〃	93	110	シルケツ晒	○	40×20//	綿100	クリップ	普通耳	
133-46	〃	114	110	シルケツ晒	○	40×20//	綿100	クリップ	普通耳	○
-	タフセル	112	110	晒	○	30×30	レーヨン100	クリップ	房耳	○
-	ちりめん 丸巻	112	20	晒	○	30×30	綿100	PIN	房耳	○
2000	ツイル	112	110	シルケツ晒	○	30/2×30/2	綿100	クリップ	房耳	○
8322	〃	112	50	シルケツ晒	○	20×20	綿100	PIN	普通耳	
629,35	ツムギ	92	100	シルケツ晒	○	10×5ムラ	綿100	クリップ	普通耳	
MR672	クレトンツムギ	92	110	シルケツ晒	○	30×20	綿100	クリップ	普通耳	
MS2000	〃	106	110	シルケツ晒	○	30×20	綿100	クリップ	普通耳	○
-	130本天竺(シーチング)	75	55	和晒	-	20×20	綿100	クリップ	普通耳	○
-	120本天竺(シーチング)	93	55	和晒	-	20×20	綿100	クリップ	普通耳	
-	〃	105	55	和晒	-	20×20	綿100	クリップ	普通耳	
-	130本天竺(シーチング)	72	120	洋晒	○	20×20	綿100	クリップ	普通耳	
20	天竺(シーチング)	72	120	シルケツ晒	○	20×20	綿100	クリップ	普通耳	
25	〃	92	110	シルケツ晒	○	20×20	綿100	クリップ	普通耳	○
LB5000	〃	92	110	キャラコ晒	×	20×20	綿100	クリップ	普通耳	○
1010	〃	92	80	シルケツ晒	○	10×10	綿100	クリップ	普通耳	
1010	〃	114	110	シルケツ晒	○	10×10	綿100	クリップ	房耳	
1133	〃	106	110	シルケツ晒	○	20×20	綿100	クリップ	普通耳	
1130	〃	132	110	シルケツ晒	○	20×20	綿100	クリップ	普通耳	
-	100本天竺(シーチング)	130	50	晒	○	20×20	綿100	クリップ	普通耳	
1127A	天竺(シーチング)	107	110	シルケツ晒	○	20×20	綿100	クリップ	普通耳	
1127A	〃	114	110	シルケツ晒	○	20×20	綿100	クリップ	普通耳	
3940	ドビー	92	100	シルケツ晒	○	10×10	綿100	クリップ	普通耳	
4017-16	〃	112	110	シルケツ晒	○	40×40	綿100	クリップ	普通耳	
-	79A(オックスキャンバス)	92	80	シルケツ晒	○	20/2×20//	綿100	クリップ	普通耳	

白生地一覧

品番	品名	巾(cm)	m/反	加工	蛍光	番手	混率(%)	センター	耳	写真
-	〃	114	50	シルケツ晒	○	20/2×20//	綿100	クリップ	普通耳	
462,35	ネップクロス	92	60	シルケツ晒	○	10+10ムラ×10+10ムラ	綿100	クリップ	普通耳	
6048	〃	123	100	シルケツ晒	○	20×10ムラ	綿100	クリップ	普通耳	
3115	バスケット	117	100	晒	○	30×10	綿100	PIN	普通耳	
4016	ハチス	114	100	シルケツ晒	○	40//×10	綿100	クリップ	普通耳	
-	〃	124	100	晒	○	40//×10	綿100	クリップ	普通耳	
6055	カラミハチス(パナマ)	114	110	シルケツ晒	○	20×20	綿100	PIN	普通耳	
4985	バックingham	114	120	オフシル晒	×	40×40	綿100	PIN	普通耳	
8538	バックingkレトン	92	110	シルケツ晒	○	20×10	綿100	クリップ	普通耳	
2038	〃	106	110	シルケツ晒	○	20×10	綿100	クリップ	普通耳	
2228A	〃	118	110	オフシル晒	×	20×10	綿100	クリップ	普通耳	
MR623	パナマ	92	110	シルケツ晒	○	20×20	綿100	クリップ	普通耳	
-	麻パナマ 丸巻	113	50	晒	○	F20×F20	麻100	クリップ	房耳	
9055	バニラン	92	110	シルケツ晒	○	20×20	綿100	クリップ	普通耳	
071	〃	104	110	シルケツ晒	○	20×20	綿100	クリップ	普通耳	
5448	〃	130	100	シルケツ晒	○	20×20	綿100	クリップ	普通耳	○
-	11号帆布	92	50	シルケツ晒	○	10/2×10	綿100	クリップ	普通耳	
47	〃	114	50	シルケツ晒	○	10/2×10	綿100	クリップ	普通耳	
9070	ビエラ	112	110	シルケツ晒	○	30×30	綿100	PIN	房耳	○
5072	一越	115	110	オフシル晒	×	50×50	綿100	PIN	房耳	
5000	ファンシークロス 丸巻	118	50	オフシル晒	×	10/2×5ムラ	綿100	クリップ	普通耳	○
3634	ムラ糸キャンバス(ファンシーモーリー)	114	110	シルケツ晒	○	10ムラ×10ムラ	綿100	PIN	房耳	
3634	〃	120	110	シルケツ晒	○	10ムラ×10ムラ	綿100	PIN	房耳	
1000	10番糸ブッチャー	92	100	シルケツ晒	○	10×10	綿100	クリップ	普通耳	
2000	20番糸ブッチャー	92	110	シルケツ晒	○	20×20	綿100	クリップ	普通耳	
1000	10番糸ブッチャー	106	100	シルケツ晒	○	10×10	綿100	クリップ	普通耳	○
2000	20番糸ブッチャー	106	110	シルケツ晒	○	20×20	綿100	クリップ	普通耳	○
7100	40番糸ブッチャー	112	120	シルケツ晒	○	40×40	綿100	クリップ	普通耳	
4840	クラフトビー	112	50	オフシル晒	×	10×10	綿100	クリップ	普通耳	
1900	190本ブロード	71.5	110	シルケツ晒	○	40×40	綿100	クリップ	普通耳	
7010	160本ブロード	91	110	シルケツ晒	○	30×40	綿100	クリップ	普通耳	
T40+S	ブロード 丸巻	91.5	50	晒	○	T65C45×45	ポリエステル65/綿35	PIN	普通耳	
190	190本ブロード	92	110	シルケツ晒	○	40×40	綿100	クリップ	普通耳	○
4000	205本ブロード	92	110	シルケツ晒	○	40×40	綿100	クリップ	普通耳	
602	60双糸ブロード 丸巻	92	50	シルケツ晒 防縮加工	○	60/2×60/2	綿100	クリップ	普通耳	○
44180	180本ブロード	106	130	シルケツ晒	○	40×40	綿100	クリップ	普通耳	○
4000	205本ブロード	109	110	シルケツ晒 防縮加工	○	40×40	綿100	クリップ	普通耳	○
4718	180本ブロード	110	130	晒	○	40×40	綿100	クリップ	普通耳	
7845	150本ブロード	110	130	晒	○	40×40	綿100	クリップ	普通耳	
-	190本ブロード	115	110	シルケツ晒	○	40×40	綿100	クリップ	普通耳	
5218	180本ブロード	130	110	シルケツ晒	○	40×40	綿100	クリップ	普通耳	
231-1A	ヘッチクロス	92	100	シルケツ晒	○	10×10ムラ	綿100	クリップ	普通耳	○
35	ドビーヘッチ	106	100	シルケツ晒	○	10×10	綿100	クリップ	普通耳	

白生地一覧

品番	品名	巾(cm)	m/反	加工	蛍光	番手	混率(%)	センター	耳	写真
35	ヘッチクロス	110	100	シルケツ晒	○	10×10ムラ	綿100	クリップ	普通耳	
7270	スラブボイル	112	110	オフシル晒	×	50V×50V+50SL	綿100	PIN	房耳	
4840	〃	112	120	オフシル晒	×	40ムラ×40ムラ	綿100	クリップ	房耳	
V52164	空羽ボイル	112	110	オフシル晒	×	50V×50V	綿100	PIN	房耳	○
4635	Gポプリン	46インチ	110	シルケツ晒	○	20×20	綿100	クリップ	普通耳	○
10000	キャンブリック	91.5	38.5	キャラコ晒	×	40×40	綿100	PIN	普通耳	○
-	ラッククロス	92	50	シルケツ晒	○	10/2×10/2	綿100	クリップ	普通耳	
M7200	モーリークロス 丸巻	105	50	オフシル晒	×	10×10	綿100	クリップ	普通耳	
4540	モーリークロス	110	110	シルケツ晒	○	10×10	綿100	クリップ	房耳	○
7200.35	〃	110	110	シルケツ晒	○	10×10	綿100	クリップ	普通耳	
7000.35	〃	110	110	シルケツ晒	○	10×10	綿100	クリップ	普通耳	
F4240	洋麻キャンバス	112	110	オフシル晒	×	F25×F25	麻100	クリップ	房耳	○
56	ヨコロ	120	130	シルケツ晒	○	40×20	綿100	PIN	房耳	○
M5256	ラミーシーチング [®] 丸巻	115	25	オフシル晒	×	F25×F20	麻100	クリップ	房耳	
M5256	ラミーシーチング [®] 丸巻	115	25	シルケツ晒	○	F25×F20	麻100	クリップ	房耳	
SR8261	ラミーシルク 丸巻	115	50	晒	○	20(F50SI50)×20(F50SI50)	麻50/シルク50	PIN	普通耳	
CF8050	綿麻スラブローン	112	120	シルケツ晒	○	C80+C80Ra50SL×C80+C80Ra50SL	綿90/麻10	PIN	房耳	○
OM6180	60/60 ローン	45インチ	110	シルケツ晒	○	60×60	綿100	PIN	房耳	○
8080	80/80 ローン	46インチ	110	シルケツ晒	○	80×80	綿100	PIN	房耳	○
80100	80/100 ローン	46インチ	110	シルケツ晒	○	80×100	綿100	PIN	房耳	○